

## Pregão Eletrônico

153046.552021 .17998 .4610 .76129791384



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Espírito Santo

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00055/2021

Às 14:00 horas do dia 08 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Nº 481 Portaria de 31/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23068014408201906, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00055/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Serviços de projeto, fabricação, fornecimento e instalação de tanques em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, tanques também em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, bem como macas (carros) também em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação hidráulico para transporte das bandejas com o cadáver, de modo a atender a demanda do Departamento de Morfologia – DM/CCS da UFES.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Serviço engenharia

**Descrição Complementar:** Serviço engenharia

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 634.102,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 514.988,0000 e com valor negociado a R\$ 510.000,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - Serviço engenharia

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.240.634/0001-96	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 633.500,0000	R\$ 633.500,0000	08/07/2021 13:51:48
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de projeto, fabricação, fornecimento e instalação de tanques em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, tanques também em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, bem como macas (carros) também em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação hidráulico para transporte das bandejas com o cadáver, de modo a atender a demanda do Departamento de Morfologia – DM/CCS da UFES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
22.820.046/0001-90	POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 633.740,0000	R\$ 633.740,0000	07/07/2021 16:50:19
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DE ACORDO EDITAL E ANEXOS						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
54.177.886/0001-72	COZIL INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 634.102,5000	R\$ 634.102,5000	01/07/2021 15:55:27
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviços de projeto, fabricação, fornecimento e instalação de tanques em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, tanques também em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, bem como macas (carros) também em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação hidráulico para transporte das bandejas com o cadáver, de modo a atender a demanda do Departamento de Morfologia – DM/CCS da UFES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos: ITEM 01 - Tanque em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, com sistema de elevação elétrico e alternativa manual. Tanque em aço inoxidável 304, 304L, ou 316, com chapas de espessura mínima 2mm. Dimensões externas aproximadas (±5%): Largura: 180cm; Comprimento: 200cm; Altura: 100cm. MARCA REFRICORPOS - MODELO: TQRC-6A - QUANTIDADE: 06 UNIDADES. ITEM 02 - Maca (carro) em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação para transporte das bandejas com o cadáver. Carro em aço inox 304, 304L, ou 316, com superfície em chapa de espessura mínima 1,5mm, com rebaixo,						

declive e dreno para escoamento de líquidos. Dimensões aproximadas ( $\pm 5\%$ ): comprimento: 200cm; largura: 65cm  
 MARCA REFRICORPOS - MODELO: CPTGH-ESP - QUANTIDADE: 02 UNIDADES ITEM 03 - Tanque em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, com capacidade mínima de 4.000 litros. Tanque em aço inox 304, 304L, ou 316, com chapas de espessura mínima 2mm. Dimensões aproximadas ( $\pm 5\%$ ): Largura: 150cm; Comprimento: 280cm; Altura: 100cm. MARCA REFRICORPOS - MODELO: TQRC-ESP - QUANTIDADE: 01 UNIDADE  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 634.102,5000	R\$ 634.102,5000	02/07/2021 14:59:19
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de projeto, fabricação, fornecimento e instalação de tanques em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, tanques também em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, bem como macas (carros) também em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação hidráulico para transporte das bandejas com o cadáver, de modo a atender a demanda do Departamento de Morfologia - DM/CCS da UFES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Item 1: Modelo SL-402/3600 Marca: Solab - Tanque em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, com sistema de elevação elétrico e alternativa manual. - Tanque em aço inoxidável 304, com chapas de espessura mínima 2mm. Dimensões externas: Largura: 180cm; Comprimento: 200cm; Altura: 100cm. - Acabamento polido escovado e fixadas no piso. - Guia de condução do sistema de elevação para impedir o balanço exagerado da "gaiola". - Entrada de água para abastecimento do tanque. - Dreno superior (ladrão). - Dreno inferior (fundo com desnível) com válvula, para drenagem. - Marcação do volume interno graduado em litros. - Tampa em aço inox 304 com chapa de espessura mínima 2mm e borracha de vedação fixada na tampa resistente a agente químico (formaldeído). Tampa reforçada nas bordas e centro para suportar a estrutura de trilhos que estará fixada a ela. - Estrutura elevatória de trilhos horizontais tipo "gaiola", aço inox 304, 304L, ou 316, para receber as 6 (seis) bandejas com 1 (hum) corpo cada (duas fileiras (colunas) de 3 bandejas cada). Cada trilho deve resistir a 150kg de forma individual, e a estrutura toda de 6 (seis) pares de trilhos deve suportar 1 tonelada. - 6 (seis) bandejas (leitos) em aço inox 304, com chapas de espessura mínima 1,2mm, com dimensões aproximadas ( $\pm 5\%$ ) 190cm x 57cm. Suporta 150kg, com reforços nas bordas e centro, com puxadores em inox nas extremidades e com rodízio, sem esferas, (vão ficar mergulhadas no formol) para armazenamento de cadáver. - Sistema automatizado de elevação dos trilhos e bandejas (leitos). Resistência para peso total de elevação mínimo: 1 tonelada. - Quadro elétrico e componentes para comando do sistema automatizado com mecanismo de acionamento de sobe, desce e pare (e botão central de emergência), para elevação da tampa junto com a "gaiola" de bandejas com os corpos para transferência para a maca, incluindo todos os sensores, condutores, dutos, motores e etc. necessários, na tensão de 220/127V. - Sensores automáticos de segurança ao nível máximo e mínimo de altura do compartimento de trilhos, com desligamento automático do sistema de elevação. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Item 2: Modelo SL-390 Marca: Solab - Maca (carro) em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação para transporte das bandejas com o cadáver. - Carro em aço inox 304, com superfície em chapa de espessura mínima 1,5mm, com rebaixo, declive e dreno para escoamento de líquidos. Dimensões: comprimento: 200cm; largura: 65cm (a superfície é maior que as bandejas de cadáveres para coletar o formol que irá escorrer do corpo). - Trilhos laterais em aço inox 304. É importante que esses trilhos estejam perfeitamente alinhados com a largura dos trilhos da "gaiola" do tanque, para receber facilmente os rodízios da bandeja (leito) com cadáver. - Sistema de elevação e abaixamento da bandeja, com sistema regulador de fluxo de velocidade. - O sistema de elevação é capaz de alinhar o trilho do carro perfeitamente com o trilho da primeira bandeja do item 01, quando elevada, permitindo assim o deslizamento da bandeja com o cadáver. - Suporte e balde de 3 litros, em aço inox, para coleta de fluidos. - Estrutura de rodízios com freios, adequados ao contato intenso com formol. - Puxadores nas duas extremidades. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Item 3: Modelo SL-400/4200 Marca: Solab - Tanque em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, com capacidade mínima de 4.000 litros. - Tanque em aço inox 304, com chapas de espessura mínima 2mm. Dimensões aproximadas ( $\pm 5\%$ ): Largura: 150cm; Comprimento: 280cm; Altura: 100cm. - Tampa em aço inox 304, com chapa de espessura 2mm e borracha de vedação fixada a ela. Deve ser do tipo escotilha para permitir a drenagem do formol e monitorar o nível de enchimento do tanque. - Bomba de sucção ligada em cada linha de drenagem das cubas de armazenamento de cadáveres, para transferir o formol das cubas para esse tanque. - Acabamento polido escovado. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.542.220/0001-82	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 920.000,0000	R\$ 920.000,0000	07/07/2021 15:33:14
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ÍTEM 1: Tanque em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, com sistema de elevação elétrico e alternativa manual. Tanque em aço inoxidável 304, 304L, ou 316, com chapas de espessura mínima 2mm. Dimensões externas aproximadas ( $\pm 5\%$ ): Largura: 180cm; Comprimento: 200cm; Altura: 100cm. • Acabamento polido escovado e fixadas no piso. • Guia de condução do sistema de elevação para impedir o balanço exagerado da "gaiola". • Entrada de água para abastecimento do tanque. • Dreno superior (ladrão). • Dreno inferior (fundo com desnível) com válvula, para drenagem. • Marcação do volume interno graduado em litros. • Tampa em aço inox 304, 304L, ou 316, com chapa de espessura mínima 2mm e borracha de vedação fixada na tampa resistente a agente químico (formaldeído). A tampa deve ser reforçada nas bordas e centro para suportar a estrutura de trilhos que estará fixada a ela. • Estrutura elevatória de trilhos horizontais tipo "gaiola", aço inox 304, 304L, ou 316, para receber as 6 (seis) bandejas com 1 (hum) corpo cada (duas fileiras (colunas) de 3 bandejas cada). Cada trilho deve resistir a 150kg de forma individual, e a estrutura toda de 6 (seis) pares de trilhos deve suportar 1 tonelada. • 6 (seis) bandejas (leitos) em aço inox 304, 304L, ou 316, com chapas de espessura mínima 1,2mm, com dimensões aproximadas ( $\pm 5\%$ ) 190cm x 57cm. Deve suportar 150kg, ter reforços nas bordas e centro, com puxadores em inox nas extremidades e com rodízio, sem esferas, (vão ficar mergulhadas no formol) para armazenamento de cadáver. • Sistema automatizado de elevação dos trilhos e bandejas (leitos). Resistência para peso total de elevação mínimo: 1 tonelada. • Quadro elétrico e componentes para comando do sistema automatizado com mecanismo de acionamento de sobe, desce e pare (e botão central de emergência), para elevação da tampa junto com a "gaiola" de bandejas com os corpos para transferência para a maca, incluindo todos os sensores, condutores, dutos, motores e etc. necessários, na tensão de 220/127V. • Sensores automáticos de segurança ao nível máximo e mínimo de altura do compartimento de trilhos, com desligamento automático do sistema de elevação. Marca: NECROFRIO Modelo: CMF- TQ Modelo especialmente desenvolvido para atender as especificações técnicas do edital. ÍTEM 2: Maca (carro) em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação para transporte das bandejas com o cadáver. Carro em aço inox 304, 304L, ou 316, com superfície em chapa de espessura mínima 1,5mm, com rebaixo, declive e dreno para escoamento de líquidos. Dimensões aproximadas ( $\pm 5\%$ ): comprimento: 200cm; largura: 65cm (precisa ser uma superfície maior que as bandejas de cadáveres para

coletar o formol que irá escorrer do corpo). • Trilhos laterais em aço inox 304, 304L, ou 316. É importante que esses trilhos estejam perfeitamente alinhados com a largura dos trilhos da "gaiola" do tanque, para receber facilmente os rodízios da bandeja (leito) com cadáver. • Sistema de elevação e abaixamento da bandeja, com sistema regulador de fluxo de velocidade. • O sistema de elevação deverá ser capaz de alinhar o trilho do carro perfeitamente com o trilho da primeira bandeja do item 01, quando elevada, permitindo assim o deslizamento da bandeja com o cadáver. • Suporte e balde de 3 litros, em aço inox, para coleta de fluidos. • Estrutura de rodízios com freios, adequados ao contato intenso com formol. • Puxadores nas duas extremidades. Marca: NECROFRIO Modelo: CMF- MC Modelo especialmente desenvolvido para atender as especificações técnicas do edital. ITEM 3: Tanque em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, com capacidade mínima de 4.000 litros. Tanque em aço inox 304, 304L, ou 316, com chapas de espessura mínima 2mm. Dimensões aproximadas (±5%): Largura: 150cm; Comprimento: 280cm; Altura: 100cm. • Tampa em aço inox 304, 304L, ou 316, com chapa de espessura 2mm e borracha de vedação fixada a ela. Deve ser do tipo escotilha para permitir a drenagem do formol e monitorar o nível de enchimento do tanque. • Bomba de sucção ligada em cada linha de drenagem das cubas de armazenamento de cadáveres, para transferir o formol das cubas para esse tanque. • Acabamento polido escovado. Marca: NECROFRIO Modelo: CMF- TQB Modelo especialmente desenvolvido para atender as especificações técnicas do edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 920.000,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:00:00:567
R\$ 634.102,5000	05.869.012/0001-70	08/07/2021 14:00:00:567
R\$ 634.102,5000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:00:00:567
R\$ 633.740,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:00:00:567
R\$ 633.500,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:00:00:567
R\$ 633.490,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:12:40:583
R\$ 633.450,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:14:25:857
R\$ 634.102,4900	05.869.012/0001-70	08/07/2021 14:20:54:457
R\$ 633.000,0000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:22:25:023
R\$ 633.499,9900	05.869.012/0001-70	08/07/2021 14:22:29:743
R\$ 632.950,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:22:38:720
R\$ 633.449,9900	05.869.012/0001-70	08/07/2021 14:22:42:217
R\$ 695.900,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:25:46:273
R\$ 629.900,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:26:10:643
R\$ 629.850,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:26:11:173
R\$ 632.999,9900	05.869.012/0001-70	08/07/2021 14:26:16:903
R\$ 625.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:26:21:697
R\$ 624.950,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:26:23:287
R\$ 620.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:26:30:317
R\$ 619.950,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:26:32:387
R\$ 687.200,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:26:35:910
R\$ 590.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:26:41:387
R\$ 619.949,9900	05.869.012/0001-70	08/07/2021 14:26:42:633
R\$ 589.995,7100	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:26:47:593
R\$ 570.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:26:55:773
R\$ 569.950,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:26:56:553
R\$ 540.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:27:02:380
R\$ 639.000,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:27:02:767
R\$ 539.996,4200	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:13:573
R\$ 539.946,4200	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:24:790
R\$ 535.600,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:27:26:783
R\$ 535.550,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:29:840
R\$ 535.547,9800	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:45:567
R\$ 589.000,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:27:46:833
R\$ 535.497,9800	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:46:973
R\$ 535.493,6800	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:47:563
R\$ 535.443,6800	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:47:963
R\$ 534.560,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:27:48:110
R\$ 534.558,1400	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:48:567
R\$ 534.508,1400	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:48:977
R\$ 534.504,1200	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:49:567
R\$ 534.454,1200	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:49:997
R\$ 534.449,7200	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:50:573
R\$ 534.399,7200	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:51:007
R\$ 534.397,8400	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:51:567
R\$ 534.347,8400	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:52:010
R\$ 534.344,4000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:52:573

R\$ 534.294,4000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:53:007
R\$ 534.292,2000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:53:577
R\$ 534.242,2000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:54:037
R\$ 534.240,7900	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:54:567
R\$ 534.190,7900	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:55:030
R\$ 534.187,8200	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:55:567
R\$ 534.137,8200	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:56:060
R\$ 534.133,9500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:56:567
R\$ 534.083,9500	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:57:070
R\$ 534.081,2500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:57:570
R\$ 534.031,2500	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:58:070
R\$ 534.026,3400	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:58:567
R\$ 533.976,3400	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:27:59:073
R\$ 533.974,8500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:27:59:577
R\$ 533.924,8500	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:00:067
R\$ 533.921,2200	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:00:577
R\$ 533.988,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:28:00:877
R\$ 533.871,2200	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:01:140
R\$ 533.867,2900	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:01:583
R\$ 533.817,2900	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:02:100
R\$ 533.815,2900	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:02:587
R\$ 533.765,2900	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:03:193
R\$ 587.000,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:28:03:237
R\$ 533.761,8600	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:03:573
R\$ 533.711,8600	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:04:123
R\$ 533.706,9300	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:04:580
R\$ 533.656,9300	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:05:140
R\$ 533.655,5700	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:05:657
R\$ 533.605,5700	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:06:150
R\$ 533.602,6300	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:06:573
R\$ 533.552,6300	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:07:160
R\$ 533.551,5500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:07:580
R\$ 533.501,5500	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:08:180
R\$ 533.500,2300	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:08:580
R\$ 533.450,2300	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:09:187
R\$ 533.445,7300	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:09:590
R\$ 533.395,7300	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:10:227
R\$ 533.393,6900	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:10:597
R\$ 530.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:28:11:050
R\$ 529.950,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:11:243
R\$ 529.945,6100	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:11:640
R\$ 529.895,6100	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:12:207
R\$ 529.893,6300	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:12:600
R\$ 529.843,6300	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:13:237
R\$ 529.839,5500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:13:597
R\$ 529.789,5500	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:14:240
R\$ 529.788,0900	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:14:607
R\$ 529.738,0900	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:15:260
R\$ 529.733,5000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:15:587
R\$ 529.683,5000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:16:313
R\$ 529.681,4000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:16:597
R\$ 586.000,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:28:16:800
R\$ 529.631,4000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:17:283
R\$ 529.627,8600	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:17:593
R\$ 529.577,8600	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:18:240
R\$ 529.574,4500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:18:613
R\$ 529.524,4500	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:19:240
R\$ 526.988,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:28:19:517
R\$ 526.985,6500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:19:597
R\$ 526.935,6500	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:20:243
R\$ 526.930,9600	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:20:580

R\$ 526.880,9600	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:21:270
R\$ 526.879,3000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:21:577
R\$ 526.829,3000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:22:257
R\$ 526.826,8400	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:22:600
R\$ 526.776,8400	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:23:570
R\$ 526.771,8700	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:24:583
R\$ 526.721,8700	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:25:280
R\$ 526.719,0300	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:25:587
R\$ 526.669,0300	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:26:290
R\$ 526.667,4000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:26:583
R\$ 526.617,4000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:27:610
R\$ 526.615,5200	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:28:590
R\$ 525.099,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:28:29:063
R\$ 525.049,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:29:307
R\$ 525.044,5200	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:29:583
R\$ 524.994,5200	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:30:350
R\$ 524.991,8100	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:30:583
R\$ 524.941,8100	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:31:530
R\$ 524.940,3900	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:31:580
R\$ 524.890,3900	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:32:383
R\$ 577.000,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:28:32:437
R\$ 524.885,4000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:32:583
R\$ 524.835,4000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:33:370
R\$ 524.833,3800	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:33:583
R\$ 524.783,3800	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:34:377
R\$ 524.782,2500	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:34:580
R\$ 523.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:28:37:970
R\$ 522.996,2800	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:39:587
R\$ 522.946,2800	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:40:430
R\$ 522.941,9600	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:40:583
R\$ 522.891,9600	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:41:430
R\$ 522.887,3300	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:41:630
R\$ 522.837,3300	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:42:447
R\$ 522.833,9100	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:28:42:587
R\$ 522.783,9100	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:43:430
R\$ 521.000,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:28:47:227
R\$ 520.950,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:48:483
R\$ 572.000,0000	39.542.220/0001-82	08/07/2021 14:28:49:923
R\$ 519.888,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:28:55:057
R\$ 519.838,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:28:55:547
R\$ 515.999,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:29:06:963
R\$ 515.949,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:29:08:863
R\$ 514.988,0000	22.820.046/0001-90	08/07/2021 14:29:17:510
R\$ 520.945,0000	54.177.886/0001-72	08/07/2021 14:29:18:500
R\$ 495.100,0000	09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:30:18:217

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/07/2021 14:04:59	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	08/07/2021 14:12:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/07/2021 14:29:16	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	08/07/2021 14:29:16	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 515.949,0000 e R\$ 522.833,9100.
Encerramento	08/07/2021 14:34:17	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	08/07/2021 14:34:17	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do	08/07/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI,

prazo - Convocação anexo	14:50:15	CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/07/2021 15:24:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 14:23:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/07/2021 16:00:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96.
Recusa de proposta	16/07/2021 15:42:01	Recusa da proposta. Fornecedor: PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 495.100,0000. Motivo: De acordo com a área técnica a empresa PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI não comprovou sua experiência na execução de "projeto e fabricação" de tanques de aço inoxidável e portanto não atendeu os itens 9.11.3 e 9.11.4 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/07/2021 16:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/07/2021 10:25:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 15:46:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 17:54:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90.
Aceite de proposta	21/07/2021 15:26:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 514.988,0000.
Negociação de valor	21/07/2021 15:43:34	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 514.988,0000 e com valor negociado a R\$ 510.000,0000. Motivo: Valor negociado pelo pregoeiro, conforme proposta anexa.
Habilitação de fornecedor	21/07/2021 15:44:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90
Registro de intenção de recurso	21/07/2021 15:48:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF: 54177886000172. Motivo: Manifestamos nossa intenção de recurso, contra a habilitação/classificação da empresa POPOLARE INOX & SERVIÇOS por descumprimento das condições do edital com relação a habilitação e
Aceite de intenção de recurso	21/07/2021 16:39:40	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 54177886000172.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
54.177.886/0001-72	21/07/2021 15:48	21/07/2021 16:39	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos nossa intenção de recurso, contra a habilitação/classificação da empresa POPOLARE INOX & SERVIÇOS por descumprimento das condições do edital com relação a habilitação e Qualificação Técnica, desobediência ao Anexo 5 – Termo de Referencia, onde constam as especificações técnicas, tornando o atestado de capacidade técnica apresentado incompatível com objeto solicitado. Maiores fundamentações no recurso final.			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	08/07/2021 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2021 14:01:35	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 08/07/2021 14:11:00.
Pregoeiro	08/07/2021 14:02:33	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 55/2021, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro	08/07/2021 14:02:40	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	08/07/2021 14:02:47	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado,
Pregoeiro	08/07/2021 14:02:55	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexistência de preço.
Pregoeiro	08/07/2021 14:03:04	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	08/07/2021 14:03:11	Dessa forma, peço que estejam sempre conectados ao chat nos momentos de retorno avisado pelo pregoeiro.
Pregoeiro	08/07/2021 14:03:19	Ressalto ainda o art. 48, parágrafo segundo do Decreto n. 10.024/2019:
Pregoeiro	08/07/2021 14:03:27	"Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação [...]
Pregoeiro	08/07/2021 14:03:39	[...] para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49."
Pregoeiro	08/07/2021 14:03:45	Boa disputa a todos!
Sistema	08/07/2021 14:11:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2021 14:11:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2021 14:12:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2021 14:29:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 515.949,0000 e R\$ 522.833,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:16 do dia 08/07/2021.
Sistema	08/07/2021 14:34:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/07/2021 14:34:28	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	08/07/2021 14:36:33	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Boa tarde, sr. licitante. Vocês são os detentores da melhor proposta.
Pregoeiro	08/07/2021 14:38:14	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Em razão do disposto no item 7.28 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$490.000,00?
09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:38:42	Boa tarde. Um momento, por favor.
Pregoeiro	08/07/2021 14:39:27	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - ok
09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:41:13	Sr. Pregoeiro, podemos arredondar para 495.000,00 pois chegamos ao nosso mínimo no lance fechado
Pregoeiro	08/07/2021 14:41:50	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Tudo bem.
Pregoeiro	08/07/2021 14:44:29	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Eu vou convocar vocês para enviarem a proposta ajustada. Solicito o envio, até às 16h50 de hoje (08/07/2021). A proposta no valor de R\$495.000,00.
Pregoeiro	08/07/2021 14:45:34	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacao.dcos.proad@ufes.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados
09.240.634/0001-96	08/07/2021 14:46:36	Ok, muito obrigada.
Pregoeiro	08/07/2021 14:48:35	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Estejam atentos ao item 09 do edital, que trata da Habilitação, em especial ao item 9.11.
Pregoeiro	08/07/2021 14:49:43	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada. Retomaremos a sessão às 16h50 de hoje.
Pregoeiro	08/07/2021 14:50:00	Não deixem de acompanhar a sessão. Até lá!
Sistema	08/07/2021 14:50:15	Senhor fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/07/2021 15:24:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/07/2021 16:43:52	Boa tarde, Srs. licitantes.
Pregoeiro	08/07/2021	Informo que a proposta foi recebida a contento.

	16:45:58	
Pregoeiro	08/07/2021 16:46:21	Procederei com a análise da documentação, e em seguida a área técnica fará o mesmo com os documentos técnicos e proposta.
Pregoeiro	08/07/2021 16:46:30	Portanto, a sessão será suspensa para análise dos documentos.
Pregoeiro	08/07/2021 16:51:08	Retomaremos a sessão às 13 horas de amanhã (09/07/2021).
Pregoeiro	08/07/2021 16:51:34	Por favor, estejam conectados.
Pregoeiro	09/07/2021 13:08:08	Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro	09/07/2021 13:13:02	Informo que a documentação foi analisada junto à área técnica.
Pregoeiro	09/07/2021 13:15:20	Transmitirei as considerações da equipe técnica sobre a análise dos documentos relativos à área técnica:
Pregoeiro	09/07/2021 13:18:28	Por favor aguardem.
Pregoeiro	09/07/2021 13:27:22	De acordo com a equipe Técnica da Ufes. A empresa PROINOX Equipamentos Inoxidáveis apresentou todos os documentos exigidos, porém verifica-se a necessidade de realização de diligências para esclarecimento de algumas informações.
Pregoeiro	09/07/2021 13:33:03	Item 9.11.3 do edital: no atestado analisado da UFPI não ficou claro se foi prestado serviço de projeto e fabricação, ou se foi apenas fornecimento (instalação).
Pregoeiro	09/07/2021 13:34:52	Item 9.11.4 do edital: no atestado da UFPI não há descrição das características técnicas dos serviços.
Pregoeiro	09/07/2021 13:38:55	9.11.4.5 do edital . No atestado da UFPI não há indicação do documento de responsabilidade técnica expedido em razão do serviço (ART).
Pregoeiro	09/07/2021 13:52:46	Por fim, informamos que não conseguimos confirmar a autenticidade do atestado apresentado pela UFPI (Universidade Federal do Piauí).
Pregoeiro	09/07/2021 14:04:11	Solicitamos o contrato ou documento equivalente para comprovamos a execução dos serviços executados na UFPI.
Pregoeiro	09/07/2021 14:05:10	E assim, confirmar a veracidade do documento.
Pregoeiro	09/07/2021 14:06:23	As diligências estão fundamentadas no art. 43, § 3º, da Lei n.º 8.666/93.
Pregoeiro	09/07/2021 14:07:52	Também temos o acordão nº1211/2021-P do TCU:
Pregoeiro	09/07/2021 14:08:03	[...] sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).
Pregoeiro	09/07/2021 14:11:24	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Com base no referido acórdão e na lei 8666/93, vocês serão novamente convocados.
Pregoeiro	09/07/2021 14:11:56	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - estão de acordo?
09.240.634/0001-96	09/07/2021 14:14:04	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Sim estamos de acordo, porém, em razão do feriado estadual de 09 de Julho, estamos operando esse pregão por Home Office.
Pregoeiro	09/07/2021 14:15:08	Como hoje (09/07/2021) é feriado em São Paulo. A documentação será solicitada para segunda feita (12/07/2021), às 16h.
Pregoeiro	09/07/2021 14:15:59	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Sim, estamos ciente do feriado.
09.240.634/0001-96	09/07/2021 14:16:11	Poderia ser estendido o prazo até a próxima segunda feira - dia 12 - para a juntada dos documentos solicitados...???
Pregoeiro	09/07/2021 14:18:17	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Conforme informado no chat o prazo é até segunda (12/07/2021).
09.240.634/0001-96	09/07/2021 14:19:28	OK. Sr. Pregoeiro, agradecemos pela compreensão. Tenham todos um bom final de expediente e um ótimo final de semana.
Pregoeiro	09/07/2021 14:20:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para o envio da documentação solicitada.
Pregoeiro	09/07/2021 14:21:26	corrigindo, para o recebimento da documentação.
Pregoeiro	09/07/2021 14:22:42	Retomaremos a sessão segunda (12/07/2021) às 16:00. Estejam logados!
Pregoeiro	09/07/2021 14:23:14	Um ótimo final de semana a todos!
Sistema	09/07/2021 14:23:27	Senhor fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/07/2021 16:00:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.240.634/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/07/2021 16:00:58	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - boa tarde senhor licitante
Pregoeiro	12/07/2021 16:03:22	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Não acusamos o envio da documentação

09.240.634/0001-96	12/07/2021 16:03:57	Boa tarde Sr. Pregoeiro
09.240.634/0001-96	12/07/2021 16:04:22	Documentação já anexada no sistema
09.240.634/0001-96	12/07/2021 16:05:06	Exatamente as 16:00 hrs
Pregoeiro	12/07/2021 16:05:48	ok
Pregoeiro	12/07/2021 16:06:05	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - Peço desculpas
09.240.634/0001-96	12/07/2021 16:06:34	Não há de que
Pregoeiro	12/07/2021 16:06:54	Para PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI - o sistema foi atualizado e consta a documentação.
Pregoeiro	12/07/2021 16:07:58	Senhores licitantes, a documentação foi recebida a contento.
Pregoeiro	12/07/2021 16:10:00	A sessão será suspensa para análise da documentação e reaberta amanhã (13/07/2021), às 10h.
Pregoeiro	12/07/2021 16:10:36	Estejam logados.
Pregoeiro	13/07/2021 09:53:37	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	13/07/2021 09:55:17	Informo que os documentos foram encaminhados ao setor técnico da Ufes.
Pregoeiro	13/07/2021 09:55:30	e que ainda não tivemos retorno.
Pregoeiro	13/07/2021 09:56:25	A sessão será suspensa e reaberta amanhã (14/07/2021), às 15h.
Pregoeiro	13/07/2021 09:57:15	Peço a compressão de todos.
Pregoeiro	13/07/2021 09:57:38	Estejam logados.
Pregoeiro	14/07/2021 14:53:20	Boa tarde Senhores Licitantes,
Pregoeiro	14/07/2021 15:04:58	Ainda estamos aguardando resposta da área técnica.
Pregoeiro	14/07/2021 15:07:19	A sessão será suspensa e reaberta amanhã (15/07/2021), às 15h.
Pregoeiro	14/07/2021 15:07:27	Estejam logados
Pregoeiro	15/07/2021 15:09:33	Boa tarde Senhores licitantes
Pregoeiro	15/07/2021 15:10:26	Ainda estamos aguardando resposta da área técnica. A sessão será novamente e reaberta amanhã (16/07/2021), às 15h.
Pregoeiro	15/07/2021 15:12:17	estejam conectados
Pregoeiro	16/07/2021 15:04:41	Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro	16/07/2021 15:07:41	Aguardem um momento, estou esperando um retorno da área técnica.
Pregoeiro	16/07/2021 15:13:58	às 16h de hoje, teremos um posicionamento.
Pregoeiro	16/07/2021 15:39:56	De acordo com a área técnica a empresa PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI não comprovou sua experiência na execução de "projeto e fabricação" de tanques de aço inoxidável e portanto não atendeu os itens 9.11.3 e 9.11.4 do edital.
Pregoeiro	16/07/2021 15:40:54	Dessa forma, a empresa será inabilitada.
Pregoeiro	16/07/2021 15:42:25	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - Boa tarde senhor licitante
Pregoeiro	16/07/2021 15:45:34	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - estamos aguardando
Pregoeiro	16/07/2021 15:54:55	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - Tem como conceder o desconto na proposta?
22.820.046/0001-90	16/07/2021 15:55:08	Boa tarde!
Pregoeiro	16/07/2021 15:55:50	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - No valor da primeira colocada R\$495.000,00.
22.820.046/0001-90	16/07/2021 15:56:32	Sim podemos dar desconto, valor final R\$510.000,00
Pregoeiro	16/07/2021	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - é possível conceder um desconto maior?

	16:01:37	
Pregoeiro	16/07/2021 16:04:48	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - aguardo
Pregoeiro	16/07/2021 16:08:09	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da segunda melhor classificada. Retomaremos a sessão às 11h de segunda (19/07/2021).
Pregoeiro	16/07/2021 16:09:03	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - Aguardamos a proposta até segunda (19/07/2021), às 11h.
Pregoeiro	16/07/2021 16:09:27	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - A proposta no valor R\$ 510.000,00
Pregoeiro	16/07/2021 16:10:07	Bom final de semana a todos
Sistema	16/07/2021 16:10:15	Senhor fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/07/2021 10:25:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/07/2021 11:08:09	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	19/07/2021 11:08:24	A documentação foi recebida a contento
Pregoeiro	19/07/2021 11:09:34	A sessão será suspensa para análise da documentação recebida.
Pregoeiro	19/07/2021 11:10:15	e será reaberta amanhã (20/07/2021), às 11h, para posicionamento.
Pregoeiro	19/07/2021 11:10:21	Estejam logados
Pregoeiro	20/07/2021 11:15:22	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	20/07/2021 11:28:05	Estamos finalizando a análise da documentação. A sessão será suspensa até às 15h de hoje (20/07/2021).
Pregoeiro	20/07/2021 15:13:32	Boa tarde senhores Licitantes
Pregoeiro	20/07/2021 15:17:45	Informo que os documentos foram analisados em conjunto com a área técnica.
Pregoeiro	20/07/2021 15:18:03	Em relação à proposta apresentada pela empresa POPOLARE Inox & Equipamentos, informamos que esta atende aos requisitos do edital, especificamente aos itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 8.8.
Pregoeiro	20/07/2021 15:18:55	Quanto à Habilitação Técnica, informamos que a empresa POPOLARE Inox & Equipamentos apresentou todos os documentos exigidos, porém verifica-se a necessidade de realização de diligências para esclarecimento de algumas informações, tais como:
Pregoeiro	20/07/2021 15:32:04	Item 9.11.3 do edital -No atestado apresentado não fica claro se o equipamento fabricado e fornecido consiste em tanques de aço inoxidável.
Pregoeiro	20/07/2021 15:33:17	Item 9.11.4 do edital: Não há descrição das características técnicas dos serviços e não há indicação do documento de responsabilidade técnica expedido em razão do serviço (ART).
Pregoeiro	20/07/2021 15:34:02	Foi anexado, entretanto, Protocolo de registro de Certidão de Acervo Técnico sob o número 92764/2021, o que pressupõe a existência de ART.
Pregoeiro	20/07/2021 15:34:29	Verificando o sistema de protocolo do CREA/ES, observa-se que a CAT foi emitida, na data de 19/07/2021, porém não é possível obter a informação relativa à ART.
Pregoeiro	20/07/2021 15:35:46	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - Sendo assim, solicita -se o envio da CAT obtida a partir do Protocolo 92764/2021 do Crea/ES, juntamente com a ART.
Pregoeiro	20/07/2021 15:37:58	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - Também solicitamos documento/contrato com Fundação Espírito-santense de Tecnologia (Fest) para confirmação dos serviços executados.
Pregoeiro	20/07/2021 15:39:21	As diligências estão fundamentadas no art. 43, § 3º, da Lei n.º 8.666/93.
Pregoeiro	20/07/2021 15:39:34	Também temos o acordo nº1211/2021-P do TCU:
Pregoeiro	20/07/2021 15:41:34	"Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, [...]"
Pregoeiro	20/07/2021 15:44:14	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - A sessão será suspensa para recebimento do documento e reaberta amanhã (21/07/2021) às 15h, para posicionamento.
Pregoeiro	20/07/2021 15:44:41	A sessão será suspensa para recebimento do documento e reaberta amanhã (21/07/2021) às 15h, para posicionamento.
Pregoeiro	20/07/2021 15:45:20	Para POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI - Favor enviar os documentos até amanhã (21/07/2021), às 15h.
Sistema	20/07/2021 15:46:52	Senhor fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
22.820.046/0001-90	20/07/2021 16:27:25	Boa tarde, será enviado agora á tarde ainda, Grato!!

Sistema	20/07/2021 17:54:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.820.046/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.
22.820.046/0001-90	20/07/2021 17:55:42	Documentos enviados, grato novamente!!!
Pregoeiro	21/07/2021 15:09:55	Boa tarde senhores licitantes!
Pregoeiro	21/07/2021 15:11:35	A documentação foi recebida a contento.
Pregoeiro	21/07/2021 15:13:47	Segue retorno da área técnica: Considerando que as informações solicitadas foram fornecidas, informamos que a empresa POPOLARE apresenta a qualificação necessária, conforme exigências do Edital.
Pregoeiro	21/07/2021 15:15:31	Também solicitamos informações junto a Fundação Espirito Santense de Tecnologia -Fest.
Pregoeiro	21/07/2021 15:17:11	Sobre os serviços executados pela POPOLARE INOX & SERVICOS EIRELI.
Pregoeiro	21/07/2021 15:18:59	Todas as informações constam no link: <a href="https://protocolo.ufes.br/#/documentos/2650218/pecas/">https://protocolo.ufes.br/#/documentos/2650218/pecas/</a>
Pregoeiro	21/07/2021 15:25:05	Sendo assim, a empresa habilitada.
Pregoeiro	21/07/2021 15:25:18	Agradeço a participação de todos
Sistema	21/07/2021 15:44:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/07/2021 15:46:08	Senhores licitantes, estamos realizando a aceitação da proposta.
Pregoeiro	21/07/2021 15:48:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/07/2021 às 16:30:00.
Pregoeiro	21/07/2021 16:40:10	Manifestação de recurso aceita.
Pregoeiro	21/07/2021 17:00:44	Informo que que foi aceita a intenção de recurso.
Pregoeiro	21/07/2021 17:01:35	será iniciada o prazo para o envio do recurso e em seguida o prazo para contrarrazão.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	23/06/2021 16:31:37	Pregoeiro Anterior: 12707394769-GABRIELA REPKE NOVELLI . Pregoeiro Atual: 11664302786-PAULIANE DE CARVALHO FERRO . Justificativa: Necessidade do setor
Alteração equipe	08/07/2021 13:40:27	Pregoeiro Anterior: 11664302786-PAULIANE DE CARVALHO FERRO . Pregoeiro Atual: 08879769723-MEYRIANE VIEIRA . Justificativa: Pregoeira designada.
Abertura da sessão pública	08/07/2021 14:00:00	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	08/07/2021 14:01:35	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: verificação
Encerramento da análise de propostas	08/07/2021 14:11:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/07/2021 14:34:28	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/07/2021 15:44:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/07/2021 15:48:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/07/2021 às 16:30:00.

Data limite para registro de recurso: 26/07/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 29/07/2021.

Data limite para registro de decisão: 05/08/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:06 horas do dia 21 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MEYRIANE VIEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

GABRIELA REPKE NOVELLI  
**Equipe de Apoio**

PAULIANE DE CARVALHO FERRO  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

